

MISSION 2

OBJECTIFS :

MODIFIER ET CRÉER DIFFÉRENTES PAGES DU PORTAIL INTRADEF
INTÉGRER LES INFORMATIONS DES CHAMPS DE LA BASE DE DONNÉES

Ma seconde mission a consisté à effectuer des modifications sur certaines pages de la maquette présentée dans le contexte informatique du portail Intradef à l'aide de php, HTML5, CSS3 et des classes Bootstrap et d'en créer toujours sous la supervision et en collaboration avec le Caporal-Chef MICHON, Webmaster. J'ai également modifié certaines tables dans la base de données sous phpMyAdmin afin d'alimenter le contenu du site en ajoutant des champs.

Les modifications ont fait l'objet d'un travail de réflexion et discussions entre le Caporal-Chef MICHON, Webmaster et la Lieutenant FALCOU, chargée de la communication concernant la mise en forme qui devait respecter la charte graphique en vigueur notamment au niveau des couleurs et du design du site et le contenu du nouveau Portail Intradef. Des réunions de présentation de l'avancée du développement en cours se sont tenues tout d'abord avec la Lieutenant FALCOU puis avec le Commandant en Second et le Chef de Corps afin d'obtenir leurs validations et les points qu'ils souhaiteraient modifier.

Au regard de mon obligation de confidentialité, le travail de codage réalisé ne peut être totalement présenté dans ce rapport.

modifications

A partir de la maquette rendue responsive lors de ma première mission, j'ai réalisé les modifications suivantes :

- Accueil (voir capture d'écran ci-dessous) :
 - Redimension des tuiles (conteneurs avec image),
 - Modification des icônes du Footer en utilisant la librairie Material Icons de Google,
 - Ajout d'une icône « étoile » créée par mon tuteur de stage, le Caporal-Chef MICHON, avec un lien de renvoi vers le site « ATOM » (site en ligne propre au 40^e Régiment de Transmissions).



40^E **RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS**

TECHNOLOGY IN ACTION



2014-2015

2015-2016



2016-2017



2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022



00 11
06 53
2 1 24

La savez-vous ? Le site du 40 comporte plusieurs milliers de lignes de code !




Au cours de mon stage et suite aux différentes réunions, cette page a évolué dont le résultat final est présenté ci-dessous.



- Régiment :
 - Boutons vers les différentes compagnies : Récupèrent les identifiants de chaque compagnie dans la base de données,
 - Modification de la page Regiment (déplacement de la Réserve opérationnelle (10cie) dans la div contenant les compagnies, Remplacement de la page Réserve Opérationnelle par la page S'entraîner au 40),
 - Création de classe CSS pour la 10cie (border_10cie pour la couleur des bordures),
 - Suppression de la div S'entraîner au 40,
 - Modification de la classe des div Etat Major et services et Arriver et Vivre au 40 (regiment_cadre_33 en regiment_cadre_50) afin d'occuper l'espace occupé par la div S'entraîner au 40,
 - Création de cadre autour des boutons de la page.

- Chef de Corps :
 - Modification du fond de la page transparent par un fond gris bleuté permettant de faire ressortir le texte,
 - Modification de la police d'écriture,
 - Le contenu de cette page se renseigne à partir de variables php faisant appel aux champs de la table 40rtrs_cdc de la base de données,
 - Création de conditions dans la modale contenant les documents à télécharger,



- Modification de la table Chef de Corps : ajout des champs grade et prenom.




The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a table named '40trts_cdc'. The table structure is displayed in a table format with columns for field number, name, type, collation, nullability, default value, extra options, and actions. The fields are: id (int(11), primary key, AUTO_INCREMENT), grade (varchar(5), utf8_general_ci, primary key), nom (varchar(255), utf8_general_ci, primary key), prenom (varchar(255), utf8_general_ci, primary key), biographie (text, utf8_general_ci), photo (varchar(255), utf8_general_ci, primary key), date_entree_fonction (date, 0000-00-00), and date_ajout (date, 0000-00-00).

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 grade	varchar(5)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 nom	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 prenom	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 biographie	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 photo	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 date_entree_fonction	date			Non	0000-00-00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 date_ajout	date			Non	0000-00-00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes


- Modifications de la page Chef de Corps : création de variables php récupérant le grade et le prénom en plus du nom, appel des variables (<?php echo \$cdc_grade. ' ' . \$cdc_prenom. ' ' . \$cdc_nom; ?>).

- Traditions :
 - Mise en place des dégradés de couleurs (background-image: linear-gradient (0deg, #000000ff, #00000000), rgba; background-image, background-size : cover, background-repeat : no-repeat, background-position : 50% 100%, background-attachment : fixed),
 - Rajout d'un cadre contenant du texte pour chaque partie de la page,
 - Dégradé à partir d'une image pour avoir une transition fluide avec le reste de la page,
 - Création d'une modale ouvrant un plan de situation des bâtiments du régiment ainsi qu'une icône pour fermer la modale.

Exemple d'un script de modale



Présentation des modifications



40^E
RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS

MINISTÈRE DES ARMÉES

ORIGINE REGARDS ÉPIQUE

Histoire & Traditions

Le 40^{ème} Régiment de transmissions puise ses racines dans la création, le 1^{er} avril 1951, du 40^{ème} Bataillon de transmissions à Fribourg (RFA). En 1956, il prend l'appellation de 709^{ème} Bataillon de transmissions à l'occasion de son départ pour l'Algérie où il tient garnison successivement à Batna, Henchella et Tébessa avec, pour théâtre d'intervention, le massif des Aurès. La 40^{ème} Compagnie de transmissions est créée à Coblenze (Allemagne) en 1958. Celle-ci sera dissoute le 30 avril 1969.

20 10
06 20
21 24

@ 🔒 ⏻ 👍 ©

Création de pages

« Compagnie »

- Création de cette page à partir du code de la page Chef de corps. Cette page a nécessité la création de variables php afin de récupérer les données pour chaque compagnie grâce au champ id dans la base de données,



The screenshot displays a web interface with a dark theme and cyan accents. At the top, the header includes the text "40^E RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS" and several logos, including the French flag and the regiment's emblem. A navigation menu is visible in the top left, and a search icon is in the top right. The main content area is divided into two sections. The left section, enclosed in a cyan border, features the slogan "AGERE PRO SERVIRE" at the top, followed by the CCL crest. Below the crest, a paragraph of text reads: "La Compagnie de Commandement et de Logistique est commandée par le CCL. Sa chaîne de commandement est complétée par le OA CCL, Officier Adjoint, et l'ADU CCL, Adjudant d'Unité." Underneath this text is a section titled "Biographie du CCL" with a sub-heading "Biographie CCL". The right section shows a silhouette of a person, with the text "CCL" and "Compagnie de Commandement et de Logistique" positioned below it. In the top right corner of the interface, there is a "Documents" section with a download icon. The bottom of the page features a navigation bar with a back arrow, a list of numbers (28, 30, 32, 34, 36), and social media icons for @, a shield, a power button, a share icon, and a copyright symbol.

- Afin de pouvoir renseigner son contenu, j'ai modifié la table 40rtrs_compagnie existante dans la base de données comme ci-dessous en ajoutant les champs grade_cdu, prenom_cdu, couleur_1_compagnie, couleur_2_compagnie, nom_cdu, nom_oa, nom_adu, photo_cdu, photo_oa, photo_adu,

Serveur: localhost » Base de données: r140 » Table: 40rtrs_compagnie

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 nom_compagnie	varchar(250)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 nom_court_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 devise_compagnie	varchar(40)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 insigne_compagnie	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 couleur_1_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 couleur_2_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 grade_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	9 nom_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	10 prenom_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	11 nom_oa	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	12 nom_adu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	13 photo_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	14 photo_oa	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	15 photo_adu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	16 biographie_cdu	text	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	17 lien_biographie_cdu	text	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	18 description_compagnie	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

- Appel de variables php en lien avec la table compagnie de la base de données sur la page Compagnie,
- Insertion de données dans la table 40rtrs_compagnie de la base de données,
- Création d'un Requête SQL sélectionnant la compagnie ayant un certain identifiant,
- Création de conditions dans la page Compagnie permettant d'afficher différentes possibilités de texte concernant le commandant d'unité, l'officier adjoint, l'adjudant d'unité, la biographie et l'insigne en fonction de la présence des éléments dans la base de données,
- Création de variables php récupérant le grade et le prénom en plus du nom,
- Appel des variables (`<?php echo $cdu_grade. ' ' . $cdu_prenom. ' ' . $cdu_nom; ?>`),
- Création de conditions dans la modale contenant les documents à télécharger.

« Arriver et vivre au 40 »

- Création de cette page à partir du code de la page Traditions,
- Saisi du texte dans le cadre dédié sur cette page à partir de la brochure de présentation,
- Mise en place des boutons permettant en un seul clic de télécharger une documentation sur les écoles et les hôtels des environs,
- Insertion d'une Image en fond d'écran avec dégradé de couleurs en code CSS.

40^e
RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS

QUARTIER
JEANNE D'ARC

Arriver au 40

Que le 40^{ème} régiment de Transmissions soit votre première affectation en sortant d'école, que vous veniez effectuer un stage de quelques mois ou que vous arriviez chez nous dans le cadre du Plan Annuel de Mutation, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et mettons à votre disposition sur cette page quelques informations très utiles.

Si vous ne trouvez pas les renseignements que vous cherchez ou que vous souhaitez nous poser une question en vue de votre arrivée, n'hésitez pas à nous contacter par mail [en cliquant ici](#).


26 10
06 30
21 14

@


« News »

- Création de la page News,
- Création de conditions permettant d'afficher les différentes news en fonction de l'identifiant de l'article,
- Modification du format des dates et heures des articles vers le format français,
- Création de carrousel dans la page News afin d'afficher les images des différentes news,
- Création d'icônes affichant le nombre de vues, le nombre de photos, la catégorie et les personnes concernées,
- Création de requêtes SQL permettant de récupérer le nombre de vues, le nombre de photos, la catégorie et les personnes concernées par une news,
- Requête SQL permettant d'incrémenter le nombre de vues d'un article,
- création du champ auteur article dans la table 40rtrs_news,
- Modifications des dimensions des images,
- récupération des données de la base de données concernant les articles dans des variables php,
- Page rendue responsive.

Résolution smartphone



Résolution écran ordinateur de bureau



40^e
RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS

Présentation au drapeau de la FGI du LTN Catherine

Le Samedi 29 mai 2021

10 photos

Cérémonie

40RT

La section du lieutenant Catherine est arrivée au terme de ses 13 semaines de formation générale initiale, 5 semaines au 40^e régiment de transmissions et 3 semaines au CFIM de Dieuze.

Arrivés au 40^e Régiment de Transmissions au mois de mars, les jeunes engagés volontaires ont rapidement pris la mesure de leur engagement.

Provenant de différents corps de métiers tel que le bâtiment, la restauration, sortant de fac de droit ou du baccalauréat, ils sont passés de jeunes civils à jeunes engagés au service de la France.

Forts de leurs différences, ils ont appris la cohésion au quotidien, l'inconfort des nuits sur le terrain, des nouvelles règles de vie et des connaissances techniques et techniques communes à tout soldat de terrain de terre.

Malgré la crise sanitaire, la section a su rester soudée pendant 3 mois et a développé des facultés de résilience et de disponibilité, qualités inhérentes du militaire.

Pendant ces 13 semaines, ils ont développé leur rusticité et le goût de l'effort à travers des marches, des bivouacs et des tirs au FAMAS. La formation à Dieuze s'est terminée par un raid de 25km.

Présentés au drapeau du régiment le 28 mai 2021, les jeunes engagés volontaires ont pu chanter d'une seule et même voix leur chant promotion en défilant devant leurs familles réunies pour cette occasion.

Le major de promotion a pu lire devant ses frères d'armes le code du soldat qu'ils ont repris en caser. Ils peuvent être fiers du chemin parcouru.

Nous leur souhaitons un beau début de carrière et bon vent dans leurs compagnies respectives.

Cet article a été consulté 289 fois

< 289 0 0 0 0
@ 🗨️ ↺ 🏠

« Connexion »

- Création d' une page de formulaire permettant de se connecter avec un login et un mot de passe en lien avec la table 40rtrs_utilisateurs de la base de données et une page de traitement du formulaire renvoyant vers la page d'accueil une fois connecté. Cette page permet à l'Administrateur du site ou les personnes en charge de la communication d'avoir un accès qui leur est dédié afin de gérer les News du portail Intradef :
 - Gestion de la connexion et de la déconnexion en utilisant des variables de session en php.
 - Création d'un Dropup dans le footer permettant de se déconnecter, d'ajouter un news, de gérer son profil et de voir tous les Chefs de Corps uniquement lorsque l'on est sur la page Chef de Corps. (version finale le dropup à été remplacé par une modale)



Connexion à la gestion du portail

La connexion est réservée aux seules personnes autorisées.

IDENTIFIANT



helias.vecellio@intradef.gouv.fr

MOT DE PASSE



CONNEXION


[J'ai oublié mon mot de passe](#) / [J'ai besoin d'un compte](#)

Dropup

```
<div data-bbox="130 172 847 480">  
  <div data-bbox="130 172 847 200" data-label="Code-Block">  
    <code>class="btn btn-primary">  
      <code>dropdown-toggle="dropdown">  
        <code>Dropup <span class="fa fa-angle-up">  
      </code>  
    </code>  
  </div>  
  <div data-bbox="130 200 847 480" data-label="Image">  
    <img alt="Screenshot of a Bootstrap Dropup button. The button is dark grey with white text 'Dropup' and a white upward-pointing triangle. A white dropdown menu is open, showing four items: 'Action', 'Another action', 'Something else here', and 'Separated link'. The background is a light grey grid pattern." data-bbox="130 200 847 480"/>  
  </div>  
</div>
```

```
<div data-bbox="130 520 847 937">  
  <div data-bbox="130 520 847 550" data-label="Code-Block">  
    <code>class="btn btn-primary">  
      <code>dropdown-toggle="dropdown">  
        <code>Split dropup <span class="fa fa-angle-up">  
      </code>  
    </code>  
  </div>  
  <div data-bbox="130 550 847 937" data-label="Image">  
    <img alt="Screenshot of a Bootstrap Split dropup button. The button is dark grey with white text 'Split dropup' and a white upward-pointing triangle. A white dropdown menu is open, showing four items: 'Action', 'Another action', 'Something else here', and 'Separated link'. The background is a light grey grid pattern." data-bbox="130 550 847 937"/>  
  </div>  
</div>
```

Dropup de la page d'accueil



« Ajouter une news »

- Création d'une page de formulaire sur le même principe que la page Connexion permettant d'ajouter une news contenant un titre, un contenu, une image, la date de l'article, la catégorie et l'entité sur le portail Intradef en lien avec la table 40rtrs_news et une page de traitement du formulaire. La page de formulaire renvoie les informations saisies dans une page en lien avec la base de données (\$_POST),
- Modifications de la page de formulaire : création d'un champs auteur de l'article dans le formulaire, création d'une div class="row" et de deux div class="col-12 col-lg-6" . La première contenant le titre, l'image, l'auteur, la date et les catégories, la deuxième contenant le contenu de l'article,
- Modification : suppression du champ auteur dans le formulaire, remplacement de la liste déroulante pour les catégories par des puces dans une checkbox,
- Modification de la disposition des éléments de la page,
- Remplacement des balises p (paragraphes) par des balises label pour les titres,

- Création de variables de sessions permettant de sécuriser le formulaire afin d'éviter l'ajout de news par une personne non connectée,
- Modifications du style de la page : utilisation des classes Bootstrap text-light border border-light pour le contenu, la date et le titre, création d'une classe CSS (form-control_bg_opaque) permettant de changer la couleur du fond des cadres et la couleur du texte, modification du style du bouton ajouter : utilisation des classes Bootstrap et personnalisées text-transmissions conthrax-bold text-uppercase,
- Mise en place du responsive sur la page Ajouter une news.

Page ajouter une news

40^E RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS TECHNOLOGY IN ACTION

Ajouter une news

TITRE DE L'ARTICLE > Titre

CONTENU DE L'ARTICLE > Contenu

AJOUTER L'IMAGE PRINCIPALE > Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné

DATE DE PUBLICATION : > jj/mm/aaaa

CATEGORIE : >

- Non renseigné
- Activité sportive
- Activité cohésion
- Activité récréative
- Cérémonie
- Rayonnement
- Rendez-vous important
- Opex/Mod
- Opint
- Manoeuvre/Exercice
- Formation
- Instruction
- Challenge
- Divers

ENTITE : >

- Non renseigné
- 40RT
- CCL
- SIC1
- SIC2
- SIC3
- SIC4
- SIC5
- SIC6
- 10CIE
- USID
- DIRISI
- GSBDD
- CMA
- CSA
- ADT
- PDM

AJOUTER

15 12
06 15
21 11

Astuce : en haut à g. La saviez-vous ? La 40e est déjà à sa 5e version majeure / 40 dans vos favoris !

@ ⏏ ⚙️ 📄 🌐

« Ajouter un Chef de Corps »

- Création d'une page de formulaire permettant d'ajouter un Chef de Corps (grade, nom, prénom, biographie, image, date de prise de fonction) sur le portail Intradef en lien avec la table 40rtrs_cdc et une page de traitement du formulaire.

The screenshot shows a web form titled "Ajouter un Chef de Corps" on a dark-themed interface. The form includes the following fields and elements:

- Header:** "40^e RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS" with a logo and "TECHNOLOGY IN ACTION".
- Form Title:** "Ajouter un Chef de Corps".
- Fields:**
 - "NOM DU CHEF DE CORPS": A text input field containing "Nom".
 - "BIOGRAPHIE DU CHEF DE CORPS": A large text area labeled "Biographie".
 - "AJOUTER L'IMAGE OFFICIELLE DU CHEF DE CORPS": A file upload field with the text "Choisir un fichier" and "Aucun fichier n'a été sélectionné".
 - "DATE DE PRISE DE FONCTION": A date picker field showing "jj/mm/aaaa".
- Buttons:** A blue "AJOUTER" button at the bottom center.
- Footer:** A small tip: "Astuce : en haut à gauche de la page d'accueil, l'étoile vous permet d'ajouter le site du 40 dans vos favoris !" and a set of navigation icons.

Cette page au cours de mon stage a évolué comme suit (voir capture d'écran ci-après):

- Modifications de la page Ajouter un Chef de Corps : ajout des champs grade et prenom dans le formulaire de saisie et dans la page de traitement du formulaire,
- Modifications du footer : remplacement de la classe Bootstrap d-lg-none par d-md-none afin de cacher le bouton retour présent en double sur certaines résolutions d'écran,
- Création de conditions php dans la modale contenant la biographie et la photo dans la page Chef de Corps en fonction de la présence des éléments.



Ajouter un Chef de Corps

GRADE / NOM / PRÉNOM DU CHEF DE CORPS

BIOGRAPHIE DU CHEF DE CORPS

Biographie

Ajouter l'image officielle du chef de corps Aucun fichier n'a été sélectionné

DATE DE PRISE DE FONCTION:

```

<?php
if (isset($_POST['valider'])) {

    $grade_cdc = htmlspecialchars($_POST['grade']);
    $nom_cdc = htmlspecialchars($_POST['nom']);
    $prenom_cdc = htmlspecialchars($_POST['prenom']);
    $biographie_cdc = htmlspecialchars($_POST['biographie']);
    $nom_photo = htmlspecialchars($_POST['nom_photo']);
    $date_entree_fonction = date("Y-m-d H:i:s", strtotime($_POST['date_entree_fonction']));

    $date = date_create();
    $sous_dossier = date("Ymd", strtotime($date_entree_fonction)).'_'.date_timestamp_get($date);

    //requête SQL:
    $sql = mysqli_query($bdd, "INSERT INTO 40rtrs_cdc(grade, nom, prenom, biographie, photo, date_entree_fonction)
    VALUES ('.$grade_cdc.', '.$nom_cdc.', '.$prenom_cdc.', '.$biographie_cdc.', '.$nom_photo.', '.$date_entree_fonction.'");
} else {
    echo 'Formulaire non reçu';
}
}

```

« Tous les Chefs de Corps »

- Création de la page Tous les Chefs de Corps accessible uniquement à partir du footer de la page Chef de Corps,
- Codage des conditions php affichant dans le footer un lien vers la page Tous les Chefs de Corps uniquement lorsque l'on est connecté et sur la page Chef de Corps,
- Modifications de la mise en forme de la page Tous les Chefs de Corps :
 - Regroupement des éléments dans une colonne (col) contenue dans une ligne (row) pour chaque Chef de Corps,
 - Centrage du texte (text-center),
 - Création d'une condition php modifiant la couleur des icones en vert ou en rouge en fonction de l'existence des fichiers et de leur présence dans la base de données (file_exists),
 - Modification de la mise en forme des icônes : 1x div class="row" div class="col" (pour chaque icône) afin de les avoir sur une ligne.

« Tous les Chefs de Corps »

- Changement de la balise div qui contenait les Chefs de Corps par une balise a afin de créer un lien vers le formulaire de modification des Chefs de Corps à partir de leur identifiant.
- Codage de conditions php permettant de vérifier l'existence de la photo détournée, de la photo en hologramme et de la biographie du Chef de Corps dans la base de données et des conditions vérifiant si les fichiers existent.

```
<?php if (file_exists($photo_officielle) && isset($photo_officielle) && !empty($photo_officielle)) {  
    echo '<div class="col"> <i class="icon-account_box fs-48 lh-60 text-success" title="Photo officielle"></i></div>';  
}  
else {  
    // echo 'Photo manquante';  
    echo '<div class="col"> <i class="icon-account_box fs-48 lh-60 text-danger" title="Photo officielle"></i></div>';  
} ?>
```

Version beta

40^E
REGIMENT DE TRANSMISSIONS

TECHNOLOGY IN ACTION

Tous les Chefs de Corps

COL
MAIRE
NICOLAS
Entrée en fonction :
25-06-2019

COL
KAUFMANN
David
Entrée en fonction :
16-06-2021

08 05 21 37

@ 🛡️ ⚙️ 👍 🌐

Version actuelle

40^F
RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS

COL KAUFMANN DAVID
Depuis le 22 juin 2021

- ✓ Photo officielle
- ✓ Photo détourée
- ✓ Photo hologramme
- ✓ Biographie
- ✗ Biographie en PDF

Modifier les infos

COL MAIRE NICOLAS
2019 - 2021

- ✓ Photo officielle
- ✓ Photo détourée
- ✓ Photo hologramme
- ✓ Biographie
- ✗ Biographie en PDF

Modifier les infos

LCL BRANCHE LIONEL
2017 - 2019

- ✓ Photo officielle
- ✗ Photo détourée
- ✗ Photo hologramme
- ✗ Biographie
- ✗ Biographie en PDF

Modifier les infos

LCL AUGUSTIN CHRISTOPHE
2015 - 2017

- ✗ Photo officielle
- ✗ Photo détourée
- ✗ Photo hologramme
- ✗ Biographie
- ✗ Biographie en PDF

Modifier les infos

28 10
06 34
21 13

@ 🛡️ ⚙️ 📱 🌐

« MODIFIER_CDC_FORMULAIRE »


- Création d'une page de formulaire de modification du Chef de Corps qui récupère les informations actuelles dans les différents champs du formulaire afin de pouvoir les modifier à partir du formulaire d'ajout de Chef de Corps,
- Mise en place d'une condition php vérifiant si le fichier de la photo existe, si la photo existe dans la base de données et qu'elle n'est pas vide. Cette condition m'a permis de faire deux requêtes sql de modifications (UPDATE), une comprenant la photo et une sans la photo.

```
if (isset($nom_photo) && !empty($nom_photo)) {  
    $sql = mysqli_query($bdd, "UPDATE 40rtrs_cdc  
    SET grade = '". $grade_cdc."', nom = '". $nom_cdc."', prenom = '". $prenom_cdc."', biographie = '". $biographie_cdc."', photo = '". $nom_photo."  
    WHERE id = '". $id_cdc."'");  
} else {  
    $sql = mysqli_query($bdd, "UPDATE 40rtrs_cdc  
    SET grade = '". $grade_cdc."', nom = '". $nom_cdc."', prenom = '". $prenom_cdc."', biographie = '". $biographie_cdc.'" WHERE id = '". $id_cdc."'");  
}
```

- Réalisation de tests pour validation du développement effectué.
- Sécurisation des formulaires et des accès aux pages nécessitant d'être connecté.
- Sauvegarde des données.
- Au fur et à mesure de la création des pages du portail, je les ai rendues responsive.

La base de données

Composée de 13 tables




The screenshot shows a database management interface with a menu bar and a table listing. The menu bar includes options like Structure, SQL, Rechercher, Requête, Exporter, Importer, Opérations, Privilèges, and Procédures stockées. The table lists 13 tables with columns for Table, Action, Lignes, Type, Interclassement, Taille, and Perte. The tables are: 40rtrs_cdc, 40rtrs_compagnie, 40rtrs_news, 40rtrs_news_categories, 40rtrs_news_entites, 40rtrs_opex, 40rtrs_opex_pays, 40rtrs_services, 40rtrs_tags, 40rtrs_tips, 40rtrs_utilisateurs, 40rtrs_visite, and 40rtrs_visite_mois. A summary row at the bottom indicates 13 tables with a total of 8,954 lines.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
<input type="checkbox"/> 40rtrs_cdc	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_compagnie	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	7	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_news	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	740	MyISAM	utf8_general_ci	2,1 Mio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_news_categories	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	15	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_news_entites	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	17	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_opex	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_opex_pays	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	245	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_services	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	10	InnoDB	utf8_general_ci	32 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_tags	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	10	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_tips	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_utilisateurs	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_visite	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	7 804	MyISAM	utf8_general_ci	1,5 Mio	-
<input type="checkbox"/> 40rtrs_visite_mois	★ Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	98	InnoDB	utf8_general_ci	16 Kio	-
13 tables	Somme	8 954	InnoDB	latin1_swedish_ci	3,8 Mio	0 0

- 40rtrs_cdc (id, grade, nom, prenom, biographie, photo, date_entre_fonction, date_ajout),
- 40rtrs_compagnie (id, nom_compagnie, nom_court_compagnie, devise_compagnie, insigne_compagnie, couleur_1_compagnie, couleur_2_compagnie, grade_cdu, nom_cdu, prenom_cdu, nom_oa, nom_adu, photo_cdu, photo_oa, photo_adu, biographie_cdu, lien_biographie_cdu, description_compagnie),
- 40rtrs_news (id_article, nom_photo_article, titre_article, description, contenu_article, auteur_article, date_article, date_modification, id_cat, id_cat2, nom_galerie, nbre_vue__article, tags_article, id_user, redacteur_article, active_article, archivage),
- 40rtrs_news_categories (id, nom, icn),
- 40rtrs_news_entites (id, nom_cat),
- 40rtrs_opex (id, pays, off, ssoff, mdr),
- 40rtrs_opex_pays (id, abbrev, pays),
- 40rtrs_services (id, nom_poste, nom_chef, lien_photo, ordre),
- 40rtrs_tags (id, nom_page, mot_cle, lien_page),
- 40rtrs_tips (id, titre_tips, lien_tips),
- 40rtrs_utilisateurs (id, nom, dernière_connexion, login, password),
- 40rtrs_visite (id, date, page, ip, host, navigateur, référer, identifiant, largeur_ecran, hauteur_ecran),
- 40rtrs_visite_mois (id, mois, nombre_visite)

Comme indiqué précédemment, j'ai été amené à modifier les tables suivantes :

➤ Chef de Corps : ajout des champs grade et prenom



The screenshot shows a database management interface with a menu bar (Afficher, Structure, SQL, Rechercher, Insérer, Exporter, Importer, Privilèges, Opérations, Déclencheurs) and two tabs: 'Structure de table' (selected) and 'Vue relationnelle'. Below the tabs is a table listing the columns of the '40rtrs_cdc' table.

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défait	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 grade	varchar(5)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 nom	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 prenom	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 biographie	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 photo	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 date_entree_fonction	date			Non	0000-00-00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 date_ajout	date			Non	0000-00-00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

- Compagnie : ajout des champs grade_cdu, prenom_cdu, couleur_1_compagnie, couleur_2_compagnie, nom_cdu, nom_oa, nom_adu, photo_cdu, photo_oa, photo_adu

Serveur: localhost » Base de données: rt40 » Table: 40rtcs_compagnie

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Déclencheurs

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 nom_compagnie	varchar(250)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 nom_court_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 devise_compagnie	varchar(40)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 insigne_compagnie	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 couleur_1_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 couleur_2_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 grade_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	9 nom_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	10 prenom_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	11 nom_oa	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	12 nom_adu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	13 photo_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	14 photo_oa	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	15 photo_adu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	16 biographie_cdu	text	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	17 lien_biographie_cdu	text	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	18 description_compagnie	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

➤ News : ajout du champ auteur_article


← Serveur: localhost » Base de données: rt40 » Table: 40trrs_news

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id_article	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 nom_photo_article	varchar(200)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 titre_article	varchar(75)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 description	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 contenu_article	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 auteur_article	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 date_article	datetime			Non	0000-00-00 00:00:00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 date_modification	datetime			Non	0000-00-00 00:00:00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	9 id_cat	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	10 id_cat2	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	11 nom_galerie	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	12 nbre_vue_article	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	13 tags_article	enum('0', '1')	utf8_general_ci		Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	14 id_user	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	15 redacteur_article	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	16 active_article	enum('0', '1', '2')	utf8_general_ci		Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	17 archivage	enum('0', '1')	utf8_general_ci		Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

Tags :

- création de la table 40rtrs_tags pour effectuer des recherches par mots clés sur le site
- Insertion de contenu dans la table 40rtrs_tags



The screenshot shows a database management interface for a table named '40rtrs_tags'. The interface includes a navigation bar with options like 'Afficher', 'Structure', 'SQL', 'Rechercher', 'Insérer', 'Exporter', 'Importer', 'Privilèges', 'Opérations', and 'Déclencheurs'. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Structure de table' (selected) and 'Vue relationnelle'. The main area displays a table with columns for field details and actions.

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 nom_page	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 mot_cle	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 lien_page	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

Table 40rtrs_cdc

← Serveur: localhost » Base de données: rt40 » Table: 40rtrs_cdc

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id 🔑	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 grade	varchar(5)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 nom	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 prenom	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 biographie	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 photo	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 date_entree_fonction	date			Non	0000-00-00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 date_ajout	date			Non	0000-00-00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

table 40rtrs_compagnie

← Serveur: localhost » Base de données: rt40 » Table: 40rtrs_compagnie

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 nom_compagnie	varchar(250)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 nom_court_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 devise_compagnie	varchar(40)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 insigne_compagnie	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 couleur_1_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 couleur_2_compagnie	varchar(50)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 grade_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	9 nom_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	10 prenom_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	11 nom_oa	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	12 nom_adu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	13 photo_cdu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	14 photo_oa	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	15 photo_adu	varchar(255)	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	16 biographie_cdu	text	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	17 lien_biographie_cdu	text	utf8_general_ci		Non	Aucune		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	18 description_compagnie	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

table 40rtrs_news

← Serveur: localhost » Base de données: rt40 » Table: 40rtrs_news

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id_article	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 nom_photo_article	varchar(200)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 titre_article	varchar(75)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 description	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	5 contenu_article	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	6 auteur_article	text	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	7 date_article	datetime			Non	0000-00-00 00:00:00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	8 date_modification	datetime			Non	0000-00-00 00:00:00		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	9 id_cat	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	10 id_cat2	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	11 nom_galerie	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	12 nbre_vue_article	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	13 tags_article	enum('0', '1')	utf8_general_ci		Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	14 id_user	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	15 redacteur_article	int(11)			Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	16 active_article	enum('0', '1', '2')	utf8_general_ci		Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	17 archivage	enum('0', '1')	utf8_general_ci		Non	0		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

table 40rtrs_tags

← Serveur: localhost » Base de données: rt40 » Table: 40rtrs_tags

Afficher Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs

Structure de table Vue relationnelle

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Défaut	Extra	Action
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			Non	Aucune	AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	2 nom_page	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	3 mot_cle	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes
<input type="checkbox"/>	4 lien_page	varchar(255)	utf8_general_ci		Oui	NULL		Modifier Supprimer Primaire Unique Index Spatial Texte entier Valeurs distinctes

ARCHITECTURE FINALE DU PORTAIL INTRADEF

Liste des activités

- Mise en place d'un portail Intradef responsive avec Bootstrap,
- Modification et création de pages web à partir d'une maquette et en utilisant php, html5, css3, Bootstrap v4, Ampps (phpMyAdmin), Visual Studio Code, Microsoft Edge et les sites internet 123rf et pixabay pour chercher des images pour le cadre contenant du texte,
- Création de formulaires : ajouter une news, connexion, ajouter un Chef de Corps, modifier un Chef de Corps,
- Création de conditions php dans les différents formulaires,
- Modification de la base de données : ajout et suppression de champs dans les tables,
- Création de la table 40rtrs_tags dans la base de données,
- Participation aux réunions afin de faire le point sur l'état d'avancement du développement du portail et les améliorations à effectuer,
- Participation à deux cérémonies : la montée des couleurs et la passation de commandement du Chef de Corps,
- Participation à un brunch pour les mutations des soldats et la remise de récompenses.